

# RESOPAL® TRACELESS



## RESOPAL® Traceless

Surfaces anti-traces de doigts pour des aménagements d'intérieur haut de gamme  
Antivingerafdruk-oppervlakken voor hoogwaardige interieurinrichting



© Christoph Hess Fotodesign

Mobilier Design : panneaux stratifiés compacts avec la surface anti-traces de doigts RESOPAL Traceless Premium (G 9410-TP Neutral White; Noyau: Pure White).  
Nieuw concept voor meubeldesign: Compacte platen met antivingerfdruk-oppervlak RESOPAL Traceless Premium (G 9410-TP Neutral White; Kernkleur: Pure White).

## DES AMÉNAGEMENTS D'INTÉRIEUR HAUT DE GAMME

## HOOGWAARDIGE INTERIEURINRICHTING

Avec RESOPAL Traceless, vous réalisez vos projets les plus exigeants en termes d'aménagement intérieur. Que ce soient les portes, les cuisines, les revêtements muraux ou les meubles de haute qualité : notre collection Traceless répond à vos attentes dans chaque domaine d'application.

Les quatre structures différentes de RESOPAL Traceless offrent non seulement une expérience sensorielle, mais sont également très pratiques. Les traces de doigts deviennent de l'histoire ancienne et les saletés se nettoient désormais sans effort.

RESOPAL Traceless est disponible en stratifié HPL ou en panneaux stratifiés compacts, mais également en noyau coloré, en format portes ou en panneaux décoratifs. En fonction de la surface choisie, RESOPAL Traceless convient à un usage vertical ou horizontal. Avec une grande variété de décors unis, aspect bois ou aspect pierre, RESOPAL Traceless vous offre des possibilités d'aménagement et de design infinies.

Met RESOPAL Traceless realistert u de meest veeleisen-de ideeën voor hoogwaardig interieurafbouw. Of het nu deuren, keukens, wandbekledingen of premium meubels zijn: onze Traceless-collectie is geschikt voor bijna elke toepassing.

De vier verschillende oppervlakken van RESOPAL Traceless bieden niet alleen een zinnelijke ervaring, maar overtuigen ook op praktisch vlak over de hele lijn. Vingerafdrukken hebben geen kans en onzuiverheden zijn gemakkelijk te verwijderen.

RESOPAL Traceless is beschikbaar voor HPL of compacte platen, met gekleurde kern, in deurformaat of ook voor direct gecoate platen. Afhankelijk van de gekozen structuur kunt u RESOPAL Traceless gebruiken voor verticale of horizontale toepassingen. Samen met een gevarieerd palet aan gekleurde decors en ontwerpen in hout- of steenlook, zorgt RESOPAL Traceless ervoor dat uw interieur- en designideeën eindeloos realiseerbaar zijn.



© arcona LIVING ERNST LEITZ HOTEL, Wetzlar

Créez avec RESOPAL Traceless Premium des meubles haut de gamme en hôtellerie (9410-TP Neutral White).

Ontwerp hoogwaardige meubels in de hotelsector met RESOPAL Traceless Premium (9410-TP Neutral White).

Que ce soit dans un aspect bois ou pierre : créez un look naturel avec les surfaces de RESOPAL Traceless, par ex. avec le décor 3570 Marmo Bianco.

Hout- of steenlook: creëer een natuurlijke look met de oppervlakken van RESOPAL Traceless, b.v. met het decor 3570 Marmo Bianco.



# L'ÉLÉGANCE PURE : TRACELESS & TRACELESS SMOOTH

## PURE ELEGANTIE: TRACELESS & TRACELESS SMOOTH

Découvrez la diversité de RESOPAL Traceless ; les surfaces Traceless (TL) et Traceless Smooth (TS) sont conçues pour une utilisation verticale et conviennent en particulier aux surfaces peu sollicitées pour lesquelles l'effet visuel est essentiel.

### TRACELESS (TL)

Surface mate avec une texture légère, résistante à la saleté et aux traces de doigts.

### TRACELESS SMOOTH (TS)

Surface satinée avec un toucher particulièrement doux, résistante à la saleté et aux traces de doigts.

Ervaar de veelzijdigheid van RESOPAL Traceless in twee basisvarianten. De oppervlakken Traceless (TL) en Traceless Smooth (TS) zijn geoptimaliseerd voor verticale toepassingen en zijn daarom bijzonder geschikt voor minder veeleisende oppervlakken, waarbij een visuele uitstraling van hoge kwaliteit centraal staat.

### TRACELESS (TL)

Mat oppervlak met lichte structuur, bestand tegen vuil en vingerafdrukken.

### TRACELESS SMOOTH (TS)

Zijdemat oppervlak met een bijzonder zacht gevoel, bestand tegen vuil en vingerafdrukken.

Cuisines esthétiques et raffinées : RESOPAL Traceless est idéal pour l'aménagement intérieur soumis à de hautes exigences (0901-TL Black).

Stijlvolle en hoogwaardige keukens: RESOPAL Traceless is perfect voor het verfijnde interieurontwerp (0901-TL Black).





© KG design team Belgium

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT PRODUCTKENMERKEN

Mat (TL), satiné (TS)  
Mat (TL), zijdemat (TS)

Résiste à la chaleur  
Hittebestendig

Peu réfléchissant  
Weinig reflectie

Résiste à la lumière  
Lichtecht

Anti-traces de doigts  
Antivingerafdrukken

Facile à nettoyer  
Eenvoudig te reinigen

Soft-Touch  
Soft touch

Utilisation verticale  
Verticale toepassing

Résiste aux coups et à l'abrasion  
Stoot- en slijtvast

Qualité «difficilement inflammable»  
à la demande  
Op aanvraag: brandvertragend



© Brigida González

La surface anti-traces de doigts haut de gamme Traceless Premium (TP) vous permet de créer un aménagement intérieur exceptionnel.  
Met het premium anti-vingerafdrukoppervlak Traceless Premium (TP) kunt u buitengewone interieurinrichtingen maken.

## DESIGN PARFAIT : TRACELESS PREMIUM SMETTELOOS DESIGN: TRACELESS PREMIUM

La surface RESOPAL Traceless Premium (TP) est idéale là où sont requis un design élégant, des caractéristiques pratiques optimales, ainsi qu'un aspect esthétique parfait. Traceless Premium (TP) séduit par son toucher doux, est insensible à la saleté et aux traces de doigts, et convient à une utilisation verticale et horizontale.

Grâce aux différents formats, Traceless Premium (TP) est un produit polyvalent. Les surfaces de portes, de comptoirs, de tables, de meubles, de murs et de plans de travail dans les magasins, hôtels, restaurants ou cabinets médicaux peuvent ainsi être aménagées à la perfection.

Traceless Premium (TP) requiert également peu d'entretien, les micro rayures superficielles peuvent également être éliminées à l'aide d'une éponge «magique».

Het oppervlak RESOPAL Traceless Premium (TP) maakt telkens indruk wanneer een zintuiglijk elegant ontwerp en optimale praktische eigenschappen vereist zijn, met een smetteloze uitstraling. Traceless Premium (TP) maakt indruk door zijn bijzonder zacht gevoel, is bestand tegen vuil en vingerafdrukken en is geschikt voor verticale en horizontale toepassingen.

Dankzij verschillende formaten kunt u Traceless Premium (TP) op verschillende manieren gebruiken. Zo kunnen bijvoorbeeld oppervlakken van deuren, toonbanken, tafels, meubels en werkbladen in winkels, hotels, restaurants of dokterspraktijken perfect worden vormgegeven.

Traceless Premium (TP) is ook bijzonder gemakkelijk te reinigen, gebruikssporen op het oppervlak kunnen worden verwijderd met een wonderspons.

# CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

## PRODUCTKENMERKEN

Satiné Zijdemantel	Résiste à la chaleur Hittebestendig
Peu réfléchissant Weinig reflectie	Résiste à la lumière Lichtecht
Anti-traces de doigts Antivingerafdrukken	Facile à nettoyer et à désinfecter Eenvoudig te reinigen en te desinfecteren
Soft-Touch Soft touch	Antibactérien Antibacterieel
Utilisation verticale et horizontale Verticale en horizontale toepassing	Adapté au contact alimentaire Geschikt voor contact met levensmiddelen
Haute résistance à l'abrasion aux rayures et aux chocs Bijzonder hoge slijt- en stootvastheid	Qualité «difficilement inflammable» à la demande Op aanvraag: brandvertragend
	Réparable* Herstelbaar*

\*les micro rayures superficielles à l'aide d'une éponge magique  
\*oppervlakkige gebruikssporen met een wonderspons





Une beauté naturelle, même avec une forte sollicitation : aspect marbre avec la surface Traceless Premium (3570-TP Marmo Bianco).  
Natuurlijk mooi, zelfs onder zware belasting: marmerlook met Traceless Premium-oppervlak (3570-TP Marmo Bianco).

## LE NATUREL AVEC TRACELESS PREMIUM AUTHENTICITEIT MET TRACELESS PREMIUM

Les propriétés anti-traces de doigts de RESOPAL Traceless Premium (TP) sont désormais disponibles dans des décors bois et pierre pour des applications horizontales.

Cela vous permet d'obtenir ainsi de nouvelles possibilités d'aménagement de tables, de plans de travail ou de comptoirs et de combiner le naturel et la qualité exceptionnelle de Traceless Premium (TP).

D'autres décors en aspect bois et pierre sont disponibles également pour les surfaces Traceless TS et TL.

Met RESOPAL Traceless Premium (TP) hebt u nu ook de mogelijkheid om een antivingerafdruk-oppervlakte met hout- of steendecors te gebruiken voor horizontale toepassingen.

Dit opent volledig nieuwe mogelijkheden voor het ontwerpen van tafels, werkbladen of toonbanken, waarbij een natuurlijke uitstraling wordt gecombineerd met de uitzonderlijke kwaliteit van Traceless Premium (TP).

U kunt ook kiezen uit andere decors met hout- en steenlook voor onze Traceless TS- en TL-oppervlakken.

### DÉCOR DECORS



3570-TP  
Marmo Bianco



3447-TP  
Cloudy Cement



4085-TP  
Black Oak



3563-TP  
Monoccrete

# DES DESIGNS EXCEPTIONNELS ET DES NOYAUX COLORÉS

## HIGH-END DESIGNS MET GEKLEURDE KERN

Avec nos designs Unity pour le produit RESOPAL HPL & Compact Colour ainsi que RESOPAL Pure White, nous proposons un large choix de stratifiés au noyau coloré pour des designs ambitieux. Au total, sept combinaisons de décor-noyau sont proposées également avec la surface Traceless Premium (TP).

Les noyaux colorés s'associent aux décors Traceless pour des créations de haute qualité . Que ce soit en contraste ou ton sur ton ; harmonisez les couleurs et créez des compositions inédites pour des hôtels, des commerces ou des habitations.


Les produits sont disponibles en stratifié HPL et stratifié compact dans différentes épaisseurs et plusieurs formats.

Met onze Unity-designs voor het product RESOPAL HPL & Compact Colour en RESOPAL Pure White, bieden we een brede selectie aan gekleurde kernlaminaten voor geavanceerde designoplossingen. In totaal zijn zeven van de aangeboden decor-kerncombinaties ook beschikbaar met het Traceless Premium (TP) oppervlak.

Creëer hoogwaardige ontwerpen uit de combinatie van RESOPAL Traceless en laminaat met gekleurde kern. Door de perfect op elkaar afgestemde kleurovergangen kunt u verrassende accenten in designcomposities creëren voor hotels, winkels of woonruimtes.

De producten zijn verkrijgbaar als HPL en compacte platen in verschillende diktes en formaten.

### DÉCORS DECORS



H 0188-TP  
Cool White



G 9410-TP  
Neutral White



D 0538-TP  
Soft Powder




D 0536-TP  
Gravel



F 0995-TP  
Elephant



F 10630-TP  
Anthracite



A 0901-TP  
Black

**Qualité premium dans tous les composants : stratifié avec noyau coloré combiné avec la surface Traceless Premium.**  
Alle componenten van premium kwaliteit: laminaat met gekleurde kern in combinatie met Traceless Premium.



# UNE COMPLÉMENTARITÉ IDÉALE AVEC TRACELESS FACED BOARD

## IDEALE COMBINATIE: TRACELESS FACED BOARD


Grâce à notre nouvelle surface Traceless Faced Board, il existe désormais une surface anti-traces de doigts pour les panneaux décoratifs. Elle possède les mêmes caractéristiques haptiques que la surface Traceless Premium (TP) qui est disponible en stratifié HPL et stratifié compact. Traceless Faced Board (TB) est disponible en six coloris coordonnés avec les décors en stratifié HPL et en deux versions :

- Surface anti-traces de doigts de chaque côté du panneau : la solution privilégiée pour le mobilier sans portes
- Surface anti-traces de doigts à l'avant et une surface non décorative pour les applications pour lesquelles l'arrière du panneau n'est pas visible.

Met ons nieuwe oppervlak Traceless Faced Board bestaat er nu een antivingerafdruk-oppervlak voor direct gecoate platen. Het heeft dezelfde haptische eigenschappen als Traceless Premium (TP), die voor HPL of compacte platen kunnen worden gebruikt. In totaal zijn er zes verschillende decors beschikbaar voor Traceless Faced Board (TB). Het oppervlak is verkrijgbaar in twee varianten:

- met Antifingerprint-oppervlak op de voor- en achterzijde van de plaat als premiumoplossing voor open meubilair
- met Antifingerprint-oppervlak op de voorzijde en een niet-decoratieve achterzijde voor toepassingen waarbij de rugzijde van de plaat niet zichtbaar is

### DÉCORS DECORS




0188-TB  
Cool White




9410-TB  
Neutral White



0538-TB  
Soft Powder



0164-TB  
Jury Grey



10630-TB  
Anthracite



0901-TB  
Black





## PANNEAU INNOVANT INNOVATIEVE DRAGER

Pour Traceless Faced Board, nous optons pour un support innovant en panneau de particule surfacé de MDF. Cela présente de nombreux avantages par rapport aux panneaux de particules classiques :

- Meilleure résistance aux chocs
- Plus grande résistance à l'arrachement des vis
- Augmentation de la capacité de charge
- Propriétés mécaniques améliorant l'usinage

Traceless Faced Board heeft een innovatieve drager met MDF-laag aan beide zijden. Dit heeft de volgende voordelen in vergelijking met conventionele spaanplaten:

- Hogere stootvastheid
- Hogere uittrekweerstand van schroeven
- Hogere draagkracht
- Verbeterde eigenschappen bij de verwerking

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT PRODUCTKENMERKEN

Satiné  
Zijdemat

Résiste à la lumière  
Lichtecht

Peu réfléchissant  
Weinig reflectie

Antibactérien  
Antibacterieel

Anti-traces de doigts  
Antivingerafdrukken

Partiellement réparable\*  
Gedeeltelijk herstelbaar\*

Soft-Touch  
Soft touch

Utilisation verticale et horizontale pour des  
surfaces peu sollicitées

Résiste aux chocs  
Stootvast

Verticale en horizontale toepassing voor  
licht belaste oppervlakken

\*les micro rayures superficielles à l'aide d'une éponge magique  
\*oppervlakkige gebruikssporen met een wonderspons

# CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

## TECHNISCHE GEGEVENS

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT PRODUCTKENMERKEN		MÉTHODE D'ESSAI TESTMETHODE	UNITÉ EENHEID	HPL	HPL	FACED BOARD
Groupe de produits Productgroep				Traceless (TL) & Traceless Smooth (TS)	Traceless Premium (TP)	Traceless Faced Board (TB)
Résistance à l'abrasion en surface Weerstand tegen oppervlaktestlijtage	DIN EN 438-2: 10 EN 14323*	Point initial d'usure Initieel slijtagepunt	≥ 150	≥ 200	≥ 150*	
Résistance à la vapeur d'eau Weerstand tegen waterdamp	DIN EN 438-2: 14 EN 14323*	Classe Norm	4	5	4*	
Résistance à la chaleur sèche (160 °C) Weerstand tegen drogende hitte (160 °C)	DIN EN 438-2: 16 EN 12722**	Classe Norm	3	5	4-5**	
Résistance à la chaleur humide (100 °C) Weerstand tegen vochtige hitte (100 °C)	DIN EN 438-2: 18 EN 12721	Classe Norm	5	5	4	
Résistant aux impacts d'une boule de petit diamètre Weerstand tegen impact van een bal met een kleine diameter	DIN EN 438-2: 20 EN 14323*	N Indicateur de performance Kengetal	≥ 25 3 - 4	≥ 25 4	20	-
Résistant aux rayures Krasvastheid	DIN EN 438-2: 25 EN 14323*	N Classe Norm	2-4 3	4 - 6 4 - 5	≥ 1,5*	-
Résistant à la lumière (lampe à arc au Xénon) Lichtechtheid (xenon booglamp)	DIN EN 438-2: 27 EN 14323*	EN 20105 Échelle de gris - A02 Grijsschaal - A02	4 - 5	4 - 5	4 - 5*	
Comportement au feu Brandgedrag	EN 13501-1	Euroclass	C-s2,d0***	C-s2,d2***		

\*\*\* Ignifuge sur demande

\*\*\* Brandwendend op aanvraag

Veuillez consulter également les instructions ci-dessous.

Let ook op de onderstaande opmerkingen.

## DISPONIBILITÉ BESCHIKBAARHEID

	GROUPE DE PRODUITS PRODUCTGROEP	FORMATS EN MM MATEN IN MM	ÉPAISSEURS EN MM DIKTES IN MM	DÉCORS DISPONIBLES BESCHIKBARE DECORS
TS/TL (utilisation verticale) (verticale toepassing)	RESOPAL® HPL	3050 x 1320	0,8	104; 112; 120; 140; 147; 160; 179; 531; 547; 901 (nur TL); 1511; 9417; G9417, 9440; 10622; 1500N; D 90; 4145; 3563; 3570 d'autres décors disponibles sur demande vele andere decors uit de collectie op aanvraag
		2180 x 1020		
		2350 x 1320	0,6   0,8   1,0   1,2	d'autres décors disponibles sur demande vele andere decors uit de collectie op aanvraag
		3650 x 1320		
	RESOPAL® Pure White (HPL)	3050 x 1320	0,8   1,0   1,2	GD 354, G 0105, G 9417
		3650 x 1320		
	RESOPAL® HPL	2180 x 1020	0,8	164, 188, 538, 901, 9410, 10630
		3050 x 1320	0,8   1,0   1,2	164; 188; 536; 538; 901; 995; 9410; 10630; D 95; 4085; 3447; 3563; 3570
		3650 x 1320		
TP (utilisation verticale et horizontale) (verticale en horizontale toepassing)	RESOPAL® Pure White (HPL)	3050 x 1320	0,8   1,0   1,2	G 9410
		3650 x 1320		
	RESOPAL® HPL Colour (Unity)	3050 x 1320	0,8	H 0188; D 0536; D 0538; A 0901; F 0995; F 10630
		3650 x 1320		
	RESOPAL® Compact	3050 x 1320	2   6   8   10   12   13	164, 188, 536, 538, 901, 995, 3447, 3563, 3570, 4085, 9410, 10630, D 95
		3050 x 1320	6   8   10   12	G 9410
	RESOPAL® Pure White (Compact)	3650 x 1320		
		3050 x 1320	10   12	H 0188; D 0536; D 0538; A 0901; F 0995; F 10630
		3650 x 1320		
TB	Panneau décoratif Direct gecoate platen	2800 x 2070	19	901; 10630; 9410; 538; 188; 164

Retrouvez toutes les informations concernant la disponibilité des produits ainsi que notre programme de livraison complet dans l'Infobook RESOPAL ([www.resopal.de/infobook](http://www.resopal.de/infobook)). Il peut y avoir des écarts de couleur et de texture entre le HPL et les panneaux décoratifs. Pour le stratifié avec noyau coloré, il peut y avoir des écarts de couleur par rapport au stratifié HPL standard en fonction de la couleur du noyau. Nous recommandons l'utilisation des surfaces TS et TL uniquement pour une utilisation verticale. Vous obtiendrez d'autres informations dans nos fiches produits et consignes d'utilisation. Veuillez utiliser nos fiches produits spécifiques au RESOPAL HPL & Compact Colour (« UNITY ») ainsi qu'au Traceless Faced Board pour obtenir des informations détaillées.

Des écarts de couleurs par rapport aux décors originaux peuvent intervenir en raison de la technique d'impression.

Raadpleeg ons RESOPAL-infobook ([www.resopal.de/infobook](http://www.resopal.de/infobook)) voor informatie over de beschikbaarheid van het product en het gehele leveringsprogramma. Er kunnen kleur- en textuurafwijkingen zijn tussen HPL-platen en direct gecoate platen. Bij laminaat met een gekleurde kern kunnen afhankelijk van de kernkleur kleurafwijkingen optreden in vergelijking met standaard HPL-laminaat. Wij adviseren het gebruik van TS- en TL-oppervlakken alleen voor verticale toepassingen. Meer informatie vindt u in onze productinformatiebladen en verwerkingsinstructies. Raadpleeg ook onze specifieke productinformatiebladen voor RESOPAL HPL & Compact Color ("UNITY") en Traceless Faced Board voor gedetailleerde informatie.

Vanwege druktechnische redenen kunnen kleurafwijkingen optreden bij de originele decors.


# RESOPAL® TRACELESS (TS + TL)

Utilisation uniquement à la verticale | Enkel verticale toepassing


Tous les décors présentés également disponibles en TL | Alle aangebeelde decors ook verkrijgbaar in TL structuur  
Décor avec cet icône disponibles en noyau coloré | Decor met dit symbool verkrijgbaar met gekleurde kern




0104-TS  
Traffic White



0179-TS  
Arctic White



9417-TS  
Snow White




G 9417-TS  
Snow White


A




0112-TS  
Ivory



0140-TS  
Dawn



0120-TS  
Transition




0160-TS  
Silver Grey


B




1500N-TS  
Soft Grey



0147-TS  
Affinity



0531-TS  
Silica



D 90-TS  
North Sea

C




10622-TS  
Ebony



1511-TS  
Mandarin Red




9440-TS  
Navy



0547-TS  
Chocolate

D



0901-TL (TS n.a.)  
Black



3570-TS  
Marmo Bianco



4145-TS  
Creme Wood



3563-TS  
Monocrete

E


# RESOPAL® TRACELESS (TP + TB)

Traceless Premium (TP) également pour utilisation à l'horizontale. | Traceless Premium (TP) eveneens voor horizontale toepassing.

Décor avec cet icône également disponible en TB | Decors met dit symbool eveneens beschikbaar in TB

Décor avec cet icône disponibles en noyau coloré | Decors met dit symbool verkrijgbaar met gekleurde kern

A



3570-TP  
Marmo Bianco



3447-TP  
Cloudy Cement



4085-TP  
Black Oak



3563-TP  
Monocrete

B




0188-TP  
Cool White



H0188-TP  
Cool White




9410-TP  
Neutral White



G9410-TP  
Neutral White

C



0164-TP  
Jura Grey



D 95-TP  
Graphite Grey



0536-TP  
Gravel



D 0536-TP  
Gravel

D



0538-TP  
Soft Powder



D 0538-TP  
Soft Powder



0995-TP  
Elephant



F0995-TP  
Elephant


E




10630-TP  
Anthracite



F 10630-TP  
Anthracite



0901-TP  
Black



A0901-TP  
Black



© Christoph Hess Fotodesign

## NOTRE SERVICE ONZE SERVICE

Du conseil lors de la planification de votre projet à la livraison des panneaux en passant par la commande d'échantillons : profitez de nos services d'exception. Vous trouverez plus d'informations à ce sujet sur [www.resopal.de](http://www.resopal.de)

### COMMANDE D'ÉCHANTILLONS GRATUITS

Vous avez besoin d'un échantillon ? Utilisez notre service d'échantillons en ligne ou l'application pratique RESOPAL.

### CONSEILS PERSONNALISÉS

Des conseils d'expert, sur place. Votre interlocuteur vous conseillera sur l'utilisation de produits RESOPAL pour votre projet.

### SERVICE CLIENT INTERNATIONAL

Un seul et même partenaire, quelle que soit votre demande. Nous vous conseillons sur tous les domaines d'application et toutes les caractéristiques de nos produits.

### PLANIFICATION NUMÉRIQUE

Qu'il s'agisse d'une commande d'échantillons par application, configurateur, site Web ou esquisses de projets avec données BIM. Optez pour la planification numérique avec RESOPAL.

### LIVRAISON RAPIDE

Livraison normale ou Express ? Nous nous adaptons à votre projet.

Van productadvies en de bestelling van stalen tot de levering van platen voor uw project: profiteer van onze uitstekende service. Meer informatie vindt u op [www.resopal.de](http://www.resopal.de)

### GRATIS BESTELLING VAN STALEN

Hebt u een echt staal nodig? Gebruik onze stalenservice online of bestel het gemakkelijk via de RESOPAL-app.

### PERSOONLIJK ADVIES

Ter plaatse en bekwaam. Uw contactpersoon in de buitendienst geeft u graag advies over het gebruik van RESOPAL-producten in uw project.

### INTERNATIONALE KLANTENSERVICE

Alles uit één hand. Wij adviseren u over toepassingsgebieden en eigenschappen van onze producten.

### DIGITAAL PLANNEN

Of het nu gaat om een bestelling van stalen via de app, configurator, website of projectschetsen met BIM-gegevens. Plan digitaal met RESOPAL.

### SNELLE VERZENDING

Vaste route of expreslevering? De vereisten van uw project staan bij ons centraal.



**Resopal GmbH**  
Hans-Böckler-Straße 4  
64823 Groß-Umstadt | Germany

Tel.: +49 (0) 6078 80 0  
E-Mail: [info@resopal.de](mailto:info@resopal.de)  
**[www.resopal.de](http://www.resopal.de)**